

# SULID

Documento de información de la instalación de carga/descarga

## ESPECÍFICO DE LA INSTALACIÓN

### A. EMPRESA OPERADORA

A1	Nombre	<input type="text"/>
A2	Calle + número	<input type="text"/>
A3	Dirección / Código Postal	<input type="text"/>
A4	Ciudad	<input type="text"/>
A5	País	<input type="text"/>
A6	Persona de contacto	<input type="text"/>
A7	Número de teléfono	<input type="text"/>
A8	Dirección e-mail	<input type="text"/>
A9	Autor del informe	<input type="text"/>
A10	Fecha	<input type="text"/>

### B. INFORMACIÓN GENERAL - INSTALACIÓN

B1	<b>Normas generales de medio ambiente y seguridad y salud mostradas/comunicadas claramente a la entrada de la instalación</b> (ej normas de tráfico, equipo de protección mínimo, política de fumadores, número de respuesta ante emergencias, protocolo de alarma, Introducción a la instalación...)	Sí	No	<b>Comentarios</b> (por favor detallar: instalación de video, tiempo consumido, periodo de validez...)			
		<input type="text"/>					
B2	<b>Especificar el equipo de protección necesario para la entrada a la instalación</b>	Casco (EN397)	Gafas de seguridad (EN166-3 con protección lateral)				
		Gafas de seguridad (EN166)	Guantes de seguridad (EN388)				
		Guantes de seguridad (EN374)	Ropa de protección (EN533-EN1149/5- EN13034 tipo 6)				
		Chaleco de advertencia (EN471)	Zapatos de seguridad (EN20345S1/ EN20345S2)				
		Protección auditiva (EN352)	Arnés de seguridad (EN361)				
		Otro :	<input type="text"/>				
B3	<b>Idiomas hablados por los operadores de carga y/o descarga</b>	Inglés	Francés	Holandés	Alemán	Español	Italiano
		Polaco	Otro:	<input type="text"/>			
B4	<b>Uso de TRANSPERANTO</b> (ref. www.transperanto.org)	Sí	No				
B5	<b>Localización del sitio (ej: área industrial, área residencial...)</b>	<input type="text"/>					

#### RENUNCIA

Este es un documento solamente informativo. Las empresas operadoras de las instalaciones de carga y/o descarga son libres de usar el documento SULID. La información contenida en este documento ha sido suministrada de buena fe y, aunque según los autores es toda ella correcta, no se tiene garantía completa de su exhaustividad. No pretende ser una guía detallada de los detalles de las instalaciones de carga y/o descarga. No se asumirá ninguna responsabilidad por parte de CEFIC ni ECTA en relación a la información contenida en este documento.

- B6 ¿Hay restricciones al acceso de vehículos?** Sí No **Por favor especificar :**  
(ej limitación de altura, peso, tamaño, ruta)
- B7 ¿Hay disponible el suficiente espacio de aparcamiento fuera de las vallas?** Sí No
- B8 ¿Hay aseos para los conductores?** Sí No

**C. RECEPCIÓN Y COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN**

- C1 Horario general de apertura** Desde:  Hasta:   
Desde:  Hasta:
- C2 ¿Es necesaria una reserva horaria para la (des)carga?** No Sí **Tel/www:**
- C3 ¿Si es necesaria reserva hay parking disponible para llegadas antes de hora?** Sí No
- C4 Horario con punta de trabajo** Desde:  Hasta:   
Desde:  Hasta:
- C5 Ultimo horario de llegada con descarga asegurada el mismo día**
- C6 Sitio de recepción para conductores** en la puerta de entrada en la zona de carga/descarga en planta
- C7 Forma de identificación del conductor** DNI Tarjeta de identificación de la empresa  
Otro :
- C8 Especificar la documentación necesaria para entrar a la instalación**  
Licencia del conductor Documento europeo de lavado  
Licencia ADR Test de presión y/o vacío  
Certificado de análisis Documentos de Aduana  
Licencia ISOPA Certificado de conformidad  
Certificado BBS Certificado ADR de la cisterna/remolque  
Otros :
- C9 Información sobre la circulación en la instalación** instrucciones dadas a la entrada señales claramente marcadas en las instalaciones  
Otro :
- C10 ¿Han sido integradas en los protocolos de la compañía las guías BBS sobre carga/descarga segura?** Sí No
- C13 ¿Se asegura que los productos descargados (ADR y no ADR) son los correctos mediante la comparación de información contenida en la documentación con la información proveniente de los envases, contenedores, cisternas, vehículo...?** Sí No

## RENUNCIA

Este es un documento solamente informativo. Las empresas operadoras de las instalaciones de carga y/o descarga son libres de usar el documento SULID. La información contenida en este documento ha sido suministrada de buena fe y, aunque según los autores es toda ella correcta, no se tiene garantía completa de su exhaustividad. No pretende ser una guía detallada de los detalles de las instalaciones de carga y/o descarga. No se asumirá ninguna responsabilidad por parte de CEFIC ni ECTA en relación a la información contenida en este documento.

## D. GESTIÓN DE INCIDENCIAS

D1	¿Hay instalado un sistema de emergencia y se ha comprobado periódicamente?	No	Sí	Sí y comprobado anualmente
D2	¿Hay un equipo contra emergencia correctamente formado en la instalación?	Sí	medico primeros auxilios	brigada contra incendio
		No, pero hay disponible uno externo	No	
D3	¿Existe un sistema de información sobre (cuasi) accidents/incidents?	Sí	No	

## E. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA DE CARGA/DESCARGA (debe ser rellenada para cada producto o grupo de productos con idénticos requisitos de carga/descarga)

E1	Producto(s) cargado/ descargado(s) (incluyendo nº ONU si es aplicable)	<input type="text"/>
E2	Localización específica del punto de carga/descarga	<input type="text"/>
E3	¿Hay diferentes puntos de carga/ descarga en la instalación?	<input type="text"/>
E4	Equipo de protección personal especial necesario (se añadirán las normas EN aplicables) diferente al requerido en B2	Trajes antiácido/químico Viseras de protección Aparatos de respiración <input type="text"/> Especificar: <input type="text"/> <input type="text"/> Especificar: <input type="text"/> <input type="text"/> Especificar: <input type="text"/> <input type="text"/> Especificar: <input type="text"/> <input type="text"/> Especificar: <input type="text"/>

## F. ÁREA DE CARGA/DESCARGA / INSTALACIONES / PROTOCOLOS (debe ser rellenada para cada producto o grupo de productos con idénticos requisitos de carga/descarga)

F1	¿Está el area cubierta?	techado/bien protegido	alguna protección	no protegido
F2	Tipo de superficie donde se realizan las actividades de carga/descarga	Cemento	Bitumen	Grava
F3	¿Existe instalación para contención de derrames?	Sí	No	
F4	¿Está iluminada?	Sí	No	
F5	Altura libre disponible durante la carga / descarga	<input type="text"/>	metros	
F6	Posición del vehículo	en llano	con ligera inclinación	con fuerte inclinación
F7	Protección contra el movimiento del vehículo	calzos/ cadenas en las ruedas	llave / freno de seguridad	no protección
F8	¿Se necesita realizar marcha atrás? (excluyendo muelles de carga)	No	Sí, asistida por un operador	Sí, maniobra no asistida
F9	Presencia del conductor durante la carga/descarga	Sí, todo el tiempo	Solo para (des) conexión	NO
F10	Presencia del operador durante la carga/descarga	Sí, todo el tiempo	Solo para (des) conexión	NO

### RENUNCIA

Este es un documento solamente informativo. Las empresas operadoras de las instalaciones de carga y/o descarga son libres de usar el documento SULID. La información contenida en este documento ha sido suministrada de buena fe y, aunque según los autores es toda ella correcta, no se tiene garantía completa de su exhaustividad. No pretende ser una guía detallada de los detalles de las instalaciones de carga y/o descarga. No se asumirá ninguna responsabilidad por parte de CEFIC ni ECTA en relación a la información contenida en este documento.

<b>F11</b>	¿Se requiere asistencia del conductor durante la carga/descarga?	Sí, conductores	Solo para (des) conexión	Ninguna		
<b>F12</b>	Localización de las llaves del vehículo durante la carga/descarga	En la tractor	con el operador	en una clave de caja		
		Otro:	<input type="text"/>			
<b>F13</b>	Cuando el conductor está obligado a permanecer fuera del vehículo durante la carga/descarga, ¿tiene algún lugar para cobijarse?	Sí	No			
<b>F14</b>	¿Hay instrucciones de carga/descarga disponibles para el conductor?	Sí	No			
<b>F15</b>	¿Se realiza la carga/descarga del vehículo en la vía pública?	Sí	No			
<b>F16</b>	¿Hay tráfico de vehículos, carretillas elevadoras y/o peatones en el área de carga/descarga?	Sí	No			
<b>F25</b>	¿Cómo son descargados los productos envasados?	Lateralmente	por la parte trasera	en el muelle	mediante rampa	
<b>F45</b>	¿Se comprueba el equipamiento antes y después de la carga/descarga incluyendo cubiertas, válvulas, aperturas...?	Sí	por el operador	conductor	ambos	No
<b>F48</b>	¿Se comprueba la limpieza interna por medio de un operario cuando es seguro hacerlo?	Sí	No			
<b>F50</b>	Para la carga:	<b>Requisitos especiales de limpieza</b>	No	Sí:	<input type="text"/>	
		<b>Cargas previas prohibidas</b>	No	Sí:	<input type="text"/>	
<b>F51</b>	<b>Mercancías envasadas:</b>	<b>Carretilla elevadora disponible para carga/descarga</b>	Sí	No		
		<b>Otro equipamiento necesario (recipiente hermético/rampa de carga/descarga,...)</b>	<input type="text"/>			
<b>F52</b>	<b>Pallets:</b>	<b>Tipo</b>	<input type="text"/>			
		<b>Tamaño</b>	<input type="text"/>			
		<b>Calidad específica necesaria</b>	<input type="text"/>			
		<b>Propiedad</b>	<input type="text"/>			
<b>F59</b>	¿Se requieren que las conexiones del vehículo estén precintadas?	Sí	No			
<b>F60</b>	¿Si se necesita precinto, ¿es realizado por?	Operario	conductor	inspector	N/C	
		Otro :	<input type="text"/>			
<b>F61</b>	¿Hay disponible una ducha lavaojos de emergencia adaptada a cualquier condición climática?	Sí	No			

RENUNCIA

Este es un documento solamente informativo. Las empresas operadoras de las instalaciones de carga y/o descarga son libres de usar el documento SULID. La información contenida en este documento ha sido suministrada de buena fe y, aunque según los autores es toda ella correcta, no se tiene garantía completa de su exhaustividad. No pretende ser una guía detallada de los detalles de las instalaciones de carga y/o descarga. No se asumirá ninguna responsabilidad por parte de CEFIC ni ECTA en relación a la información contenida en este documento.

<b>F62</b>	<b>Distancia de la ducha de seguridad hasta el punto de carga/descarga</b>	<input type="text"/>	Metros	
<b>F63</b>	<b>¿ Hay agua corriente disponible cerca del punto de carga/descarga?</b>	Sí	No	
<b>F64</b>	<b>¿Hay extintores cerca del punto de carga/descarga?</b>	Sí	No	
<b>F65</b>	<b>Se realiza la carga/descarga sobre una báscula?</b>	Sí	No	
<b>F66</b>	<b>¿Hay una báscula calibrada en la instalación?</b>	Sí	No	
<b>F67</b>	<b>¿Se comprueba la seguridad de la carga antes de la salida del vehículo?</b>	Sí	No	N/C

RENUNCIA

Este es un documento solamente informativo. Las empresas operadoras de las instalaciones de carga y/o descarga son libres de usar el documento SULID. La información contenida en este documento ha sido suministrada de buena fe y, aunque según los autores es toda ella correcta, no se tiene garantía completa de su exhaustividad. No pretende ser una guía detallada de los detalles de las instalaciones de carga y/o descarga. No se asumirá ninguna responsabilidad por parte de CEFIC ni ECTA en relación a la información contenida en este documento.