

SULID

Documento de información de la instalación de carga/descarga

ESPECÍFICO DE LA INSTALACIÓN

A. EMPRESA OPERADORA

A1	Nombre	<input type="text"/>
A2	Calle + número	<input type="text"/>
A3	Dirección / Código Postal	<input type="text"/>
A4	Ciudad	<input type="text"/>
A5	País	<input type="text"/>
A6	Persona de contacto	<input type="text"/>
A7	Número de teléfono	<input type="text"/>
A8	Dirección e-mail	<input type="text"/>
A9	Autor del informe	<input type="text"/>
A10	Fecha	<input type="text"/>

B. INFORMACIÓN GENERAL - INSTALACIÓN

B1	Normas generales de medio ambiente y seguridad y salud mostradas/comunicadas claramente a la entrada de la instalación (ej normas de tráfico, equipo de protección mínimo, política de fumadores, número de respuesta ante emergencias, protocolo de alarma, Introducción a la instalación...)	Sí	No	Comentarios (por favor detallar: instalación de video, tiempo consumido, period de validez...)	<input type="text"/>		
B2	Especificar el equipo de protección necesario para la entrada a la instalación	Casco (EN397)	Gafas de seguridad (EN166-3 con protección lateral)	Gafas de seguridad (EN166)	Guantes de seguridad (EN388)		
		Guantes de seguridad (EN374)	Ropa de protección (EN533-EN1149/5- EN13034 tipo 6)	Chaleco de advertencia (EN471)	Zapatos de seguridad (EN20345S1/ EN20345S2)		
		Protección auditiva (EN352)	Arnés de seguridad (EN361)	Otro :	<input type="text"/>		
B3	Idiomas hablados por los operadores de carga y/o descarga	Inglés	Francés	Holandés	Alemán	Español	Italiano
		Polaco	Otro:	<input type="text"/>			
B4	Uso de TRANSPERANTO (ref. www.transperanto.org)	Sí	No				
B5	Localización del sitio (ej: área industrial, área residencial...)	<input type="text"/>					

RENUNCIA

Este es un documento solamente informativo. Las empresas operadoras de las instalaciones de carga y/o descarga son libres de usar el documento SULID. La información contenida en este documento ha sido suministrada de buena fe y, aunque según los autores es toda ella correcta, no se tiene garantía completa de su exhaustividad. No pretende ser una guía detallada de los detalles de las instalaciones de carga y/o descarga. No se asumirá ninguna responsabilidad por parte de CEFIC ni ECTA en relación a la información contenida en este documento.

- B6** ¿Hay restricciones al acceso de vehículos?
(ej limitación de altura, peso, tamaño, ruta) Sí No **Por favor especificar :**
- B7** ¿Hay disponible el suficiente espacio de aparcamiento fuera de las vallas? Sí No
- B8** ¿Hay aseos para los conductores? Sí No

C. RECEPCIÓN Y COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

- C1** Horario general de apertura Desde: Hasta:
Desde: Hasta:
- C2** ¿Es necesaria una reserva horaria para la (des)carga? No Sí **Tel/www:**
- C3** ¿Si es necesaria reserva hay parking disponible para llegadas antes de hora? Sí No
- C4** Horario con punta de trabajo Desde: Hasta:
Desde: Hasta:
- C5** Ultimo horario de llegada con descarga asegurada el mismo día
- C6** Sitio de recepción para conductores en la puerta de entrada en la zona de carga/descarga en planta
- C7** Forma de identificación del conductor DNI Tarjeta de identificación de la empresa
Otro :
- C8** Especificar la documentación necesaria para entrar a la instalación
Licencia del conductor Documento europeo de lavado
Licencia ADR Test de presión y/o vacío
Certificado de análisis Documentos de Aduana
Licencia ISOPA Certificado de conformidad
Certificado BBS Certificado ADR de la cisterna/remolque
Otros :
- C9** Información sobre la circulación en la instalación instrucciones dadas a la entrada señales claramente marcadas en las instalaciones
Otro :
- C10** ¿Han sido integradas en los protocolos de la compañía las guías BBS sobre carga/descarga segura? Sí No
- C11** ¿Se tomará una muestra? No Sí por operario conductor inspector
Si los conductores toman la muestra, ¿ se aplican procedimientos suplementarios de seguridad BBS? Otros?
- C12** ¿Dónde se toma la muestra? Superior Inferior En línea

RENUNCIA

Este es un documento solamente informativo. Las empresas operadoras de las instalaciones de carga y/o descarga son libres de usar el documento SULID. La información contenida en este documento ha sido suministrada de buena fe y, aunque según los autores es toda ella correcta, no se tiene garantía completa de su exhaustividad. No pretende ser una guía detallada de los detalles de las instalaciones de carga y/o descarga. No se asumirá ninguna responsabilidad por parte de CEFIC ni ECTA en relación a la información contenida en este documento.

C13	¿Se asegura que los productos descargados (ADR y no ADR) son los correctos mediante la comparación de información contenida en la documentación con la información proveniente de los envases, contenedores, cisternas, vehículo...?	Sí	No
-----	--	----	----

D. GESTIÓN DE INCIDENCIAS

D1	¿Hay instalado un sistema de emergencia y se ha comprobado periódicamente?	No	Sí	Sí y comprobado anualmente	
D2	¿Hay un equipo contra emergencia correctamente formado en la instalación?	Sí	medico	primeros auxilios	brigada contra incendio
		No, pero hay disponible uno externo		No	
D3	¿Existe un sistema de información sobre (cuasi) accidents/incidents?	Sí	No		

E. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA DE CARGA/DESCARGA (debe ser rellena para cada producto o grupo de productos con idénticos requisitos de carga/descarga)

E1	Producto(s) cargado/ descargado(s) (incluyendo nº ONU si es aplicable)	<input type="text"/>		
E2	Localización específica del punto de carga/descarga	<input type="text"/>		
E3	¿Hay diferentes puntos de carga/ descarga en la instalación?	<input type="text"/>		
E4	Equipo de protección personal especial necesario (se añadirán las normas EN aplicables) diferente al requerido en B2	Trajes antiácido/químico		
		Viseras de protección		
		Aparatos de respiración		
		<input type="text"/>	Especificar:	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	Especificar:	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	Especificar:	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	Especificar:	<input type="text"/>

F. ÁREA DE CARGA/DESCARGA / INSTALACIONES / PROTOCOLOS (debe ser rellena para cada producto o grupo de productos con idénticos requisitos de carga/descarga)

F1	¿Está el area cubierta?	techado/bien protegido	alguna protección	no protegido
F2	Tipo de superficie donde se realizan las actividades de carga/descarga	Cemento	Bitumen	Grava
F3	¿Existe instalación para contención de derrames?	Sí	No	
F4	¿Está iluminada?	Sí	No	
F5	Altura libre disponible durante la carga / descarga	<input type="text"/>	metros	
F6	Posición del vehículo	en llano	con ligera inclinación	con fuerte inclinación
F7	Protección contra el movimiento del vehículo	calzos/ cadenas en las ruedas	llave / freno de seguridad	no protección

RENUNCIA

Este es un documento solamente informativo. Las empresas operadoras de las instalaciones de carga y/o descarga son libres de usar el documento SULID. La información contenida en este documento ha sido suministrada de buena fe y, aunque según los autores es toda ella correcta, no se tiene garantía completa de su exhaustividad. No pretende ser una guía detallada de los detalles de las instalaciones de carga y/o descarga. No se asumirá ninguna responsabilidad por parte de CEFIC ni ECTA en relación a la información contenida en este documento.

F8	¿Se necesita realizar marcha atrás? (excluyendo muelles de carga)	No	Sí, asistida por un operador	Sí, maniobra no asistida
F9	Presencia del conductor durante la carga/descarga	Sí, todo el tiempo	Solo para (des) conexión	NO
F10	Presencia del operador durante la carga/descarga	Sí, todo el tiempo	Solo para (des) conexión	NO
F11	¿Se requiere asistencia del conductor durante la carga/descarga?	Sí, conductores	Solo para (des) conexión	Ninguna
F12	Localización de las llaves del vehículo durante la carga/descarga	En la tractor	con el operador	en una clave de caja
	Otro:	<input type="text"/>		
F13	Cuando el conductor está obligado a permanecer fuera del vehículo durante la carga/descarga, ¿tiene algún lugar para cobijarse?	Sí	No	
F14	¿Hay instrucciones de carga/descarga disponibles para el conductor?	Sí	No	
F15	¿Se realiza la carga/descarga del vehículo en la vía pública?	Sí	No	
F16	¿Hay tráfico de vehículos, carretillas elevadoras y/o peatones en el área de carga/descarga?	Sí	No	
F17	Está la conexión claramente etiquetada?	Sí	No	
F18	¿Está el punto de conexión bloqueado?	Sí	No	
F19	¿Qué acoplamientos se usan? (tipo y tamaño) (ej. TW DN 80, SYM DN 80, etc.. Guillemín, BSP, bridas, Todo, Camlock)	<input type="text"/>		
F20	¿Hay disponibles adaptadores?	No	Sí	especificar los disponibles:
		<input type="text"/>		
F21	Lugar de conexión: Trasero/medio/alto/restricciones de distancia	<input type="text"/>		
F22	El punto de carga/descarga está diseñado para:	un compartimento	multicompartimento	contenedores cisterna
	otro :	<input type="text"/>		
F23	Tipo de carga/descarga a granel:	bomba	compresor	aire comprimido
		de la empresa operadora	del transportista	dedicada
	otro:	<input type="text"/>		
F24	Si se utiliza nitrógeno, ¿hay etiquetas de peligro aplicadas?	Sí	No	N/C
F26	Rangos De presión de carga/descarga (por favor clarificar sistema de medida, bares,...)	Mínimo	<input type="text"/>	
		Máximo	<input type="text"/>	
F27	Flujo de carga/descarga a granel	M ³ /hora	<input type="text"/>	

RENUNCIA

Este es un documento solamente informativo. Las empresas operadoras de las instalaciones de carga y/o descarga son libres de usar el documento SULID. La información contenida en este documento ha sido suministrada de buena fe y, aunque según los autores es toda ella correcta, no se tiene garantía completa de su exhaustividad. No pretende ser una guía detallada de los detalles de las instalaciones de carga y/o descarga. No se asumirá ninguna responsabilidad por parte de CEFIC ni ECTA en relación a la información contenida en este documento.

F28	Temperatura de carga/descarga	Mínima <input type="text"/>			
		Máxima <input type="text"/>			
F29	Vía de carga/descarga	Inferior	Superior	Manguera	Brazo articulado
F30	Acceso a la parte superior (equipamiento)	Pórtico fijo			
		Escalera móvil			
		Escalera del vehículo con arnés de seguridad y punto seguro de conexión			
		Escalera del vehículo sin arnés de seguridad y/o punto seguro de conexión			
		Otro (especificar) <input type="text"/>			
F31	Trabajo en la parte superior (equipamiento)	Pórtico fijo con protección contra caídas completa			
		Escalera móvil con jaula cerrada			
		Escalera del vehículo con arnés de seguridad y punto seguro de conexión			
		Escalera del vehículo sin arnés de seguridad y/o punto seguro de conexión			
		No hay protección contra caída disponible			
F32	Altura o rango (min/max) del pórtico	<input type="text"/> metros			
		Acceso a izquierdas		Acceso a derechas	
F33	¿Hay alguna manguera presente?	Del cliente		Del conductor	
F34	Si la carga/descarga es superior, ¿hay elevación de la manguera (ej: manual, dispositivo de elevación)?	Sí	No		
F35	Longitud de manguera	<input type="text"/> m			
F36	¿Hay algún otro requisito respecto a las mangueras?	material especial	longitud adicional	juntas especiales	
		test de conductividad			
		otro : <input type="text"/>			
F41	¿Es posible, si es necesario, realizar una despresurización? (describir como se llevaría a cabo)	Sí	No	N/C	especificar: <input type="text"/>
F42	¿Las instalaciones fijas tienen parada de emergencia?	Sí, en el área de descarga a una distancia segura			
		Sí, solamente en el área de descarga			
		No hay presente			
F43	¿Requiere la instalación que los vehículos estén equipados con control remoto de la válvula de descarga inferior?	Sí	No		
F44	Sistema de puesta a tierra requerido (sistema de seguridad mediante luz roja/verde)	Ninguno	Solo puesta a tierra	Puesta a tierra con sistema de alarma	
		Puesta a tierra con enclavamiento			
F45	¿Se comprueba el equipamiento antes y después de la carga/descarga incluyendo cubiertas, válvulas, aperturas...?	Sí	por el operador	conductor	ambos No
F46	¿Se comprueba físicamente la capacidad disponible del tanque receptor?	Sí	No		
F47	¿Se comprueba la presión de la cisterna/tanque del vehículo antes de la apertura de la boca de hombre?	No	Sí, por el conductor	Sí, por el operador	

RENUNCIA

Este es un documento solamente informativo. Las empresas operadoras de las instalaciones de carga y/o descarga son libres de usar el documento SULID. La información contenida en este documento ha sido suministrada de buena fe y, aunque según los autores es toda ella correcta, no se tiene garantía completa de su exhaustividad. No pretende ser una guía detallada de los detalles de las instalaciones de carga y/o descarga. No se asumirá ninguna responsabilidad por parte de CEFIC ni ECTA en relación a la información contenida en este documento.

F48	¿Se comprueba la limpieza interna por medio de un operario cuando es seguro hacerlo?	Sí	No	
F49	¿Se comprueba de forma segura la presencia de residuos?	Sí	No	
F50	Para la carga:	Requisitos especiales de limpieza	No	Sí : <input type="text"/>
		Cargas previas prohibidas	No	Sí : <input type="text"/>
F53	Tamaño del tanque receptor	<input type="text"/>	m ³	
F54	¿El tanque receptor posee una alarma de alto nivel?	Sí	No	
F55	¿Se ha programado adecuadamente dicha alarma de alto nivel para tener un apropiado tiempo de respuesta? ¿Se chequea regularmente?	Sí	No	
F56	Si salta la alarma de alto nivel, ¿se para automáticamente la operación de descarga?	Sí	No	
F57	¿Cómo se garantiza el vaciado de la manguera?	Purga possible con: <input type="text"/>		
		Otro : <input type="text"/>		
F58	¿Hay presente en la línea de carga/descarga alguna válvula anti retorno?	Sí	No	
F59	¿Se requieren precintos en las conexiones de los vehículos?	Sí	No	
F60	¿Si se requiere precintado, quien lo hace?	Operario	conductor	inspector
		Otro :	<input type="text"/>	
F61	¿Hay disponible una ducha lavaojos de emergencia adaptada a cualquier condición climática?	Sí	No	
F62	Distancia de la ducha de seguridad hasta el punto de carga/descarga	<input type="text"/>	Metros	
F63	¿ Hay agua corriente disponible cerca del punto de carga/descarga?	Sí	No	
F64	¿Hay extintores cerca del punto de carga/descarga?	Sí	No	
F65	Se realiza la carga/descarga sobre una báscula?	Sí	No	
F66	¿Hay una báscula calibrada en la instalación?	Sí	No	

RENUNCIA

Este es un documento solamente informativo. Las empresas operadoras de las instalaciones de carga y/o descarga son libres de usar el documento SULID. La información contenida en este documento ha sido suministrada de buena fe y, aunque según los autores es toda ella correcta, no se tiene garantía completa de su exhaustividad. No pretende ser una guía detallada de los detalles de las instalaciones de carga y/o descarga. No se asumirá ninguna responsabilidad por parte de CEFIC ni ECTA en relación a la información contenida en este documento.